



ecosoft
BWT WATER PROFESSIONALS

www.ecosoftkosova.com



PSE TË GJITHA KAFENETË, RESTORANTET DHE BARET KANË NEVOJË PËR ROBUST

RËNDËSIA E CILËSISË SË UJIT NË INDUSTRIJË HORECA

- Nëse zotëroni një kafene, restorant apo bar, atëherë cilësia e ujit tuaj është thelbësore.
- Uji përfshihet në pothuajse çdo aspekt të biznesit tuaj.
- Padyshim, uji përdoret për krijimin e pijeve; kafe, çaj, sode ose një gotë uji të thjeshtë.
- Përdoret për gatim, i përfshirë në pjata të shumta.
- Uji është gjithashtu një domosdoshmëri për pastrimin e qelqeve, enëve dhe pajisjeve të gatimit.
- Eventualisht përdoret madje në aktivitete më pak të dukshme siç është krijimi i akullit për pije.
- Për bare, restorante dhe kafene, ju nuk mund të bëni asnjë punë pa ujë.

A KA RËNDËSI SHIJA E UJIT NË HORECA?

- E para dhe më e rëndësishmja është shija e ujit.
- Nëse biznesi juaj është një bar, një kafene, një restorant, një dyqan ëmbëlsirash apo çfarëdo qoftë ai, është sigurtë se ju keni dëshirë të jeni unik në shërbimet e juaja.
- Nëse do t'i shërbeni dikujt një pije, me siguri se do të dëshironi që ajo të jetë ndër më të mirat. Jo vetëm që do të ndihmojë në kënaqësinë e klientit, por do t'ju japë avantazh ndaj konkurrentëve tuaj dhe produktit të tyre.
- Mund të mos duket, por cilësia e ujit tuaj mund të ketë një ndikim shumë të madh në cilësinë e produktit tuaj përfundimtar.





SHKENCA PAS NJË FILXHANI KAFEJE?



Uji është përbërësi kryesor në kafe, rreth 90% në ekspreso, 98% në kafe filter. Një kokërr kafeje ka karakteristika të ndryshme në varësi të nivelit të pjekjes dhe llojit të kokrrës së kafesë. Ajo që ju dëshironi të nxirrni është shija dhe aroma maksimale e kafes.

Ekzistojnë tre përbërës të rëndësishëm brenda ujit që kanë një efekt të drejtpërdrejtë në këtë, ata janë:

- Magnezi nxjerr substancat nga një kokërr kafeje që i japin kafesë karakteristikat e shijes.
- Kalciumi ndihmon në procesin e nxjerrjes, por gjithashtu ndihmon në ëmbëlsinë dhe dendësinë e kafesë, në përqëndrim më të lartë mund të shkaktojë gurëz.
- Hidro-Karbonatet ekuilibrojnë aciditetin e kafesë dhe ndihmojnë në neutralizimin e idhtësisë të shkaktuar nga acidet e padëshiruar në një kokërr kafeje.
- Nëse Magnezi, Kalciumi dhe Hidro-Karbonatet kanë një efekt kaq të rëndësishëm në krijimin e një filxhani kafeje, imagjinoni se çfarë ndikimi kanë në gjithçka tjetër që ju e konsumoni. Imagjinoni se sa në mënyrë drastike mund të ndikojë në shijen e produktit përfundimtar.
- Klori është armiku numër një i kafes dhe i jep një shije të hidhur dhe e zbardh shtresën kremoze.

PROBLEM PËR BIZNESET E HORECA ËSHTË FORTËSIA

- Çështja e parë dhe më e njohur e ngurtësisë së ujit është se shkakton shkallën e gëlqerës.
- Do të vëreni ndërtimin e fortë, të bardhë / jeshil rreth rubinetave tuaja.
- Zbehja e enëve të qelqit, duke shkaktuar gërvishtje dhe grumbullim.
- Lakorja e gëlqerës do të prishë edhe ato, duke rezultuar në ndërprerje të mirëmbajtjes, riparime dhe zëvendësime eventuale.
- Le të mos fillojmë me atë që u bën tubave tuaj!
- Gëlqerja gjithashtu ka një zakon të keq për t'u kthyer në pije.
- Makineritë dhe enët tuaja do të shkatërrohen.





SI TË TRAJTOHET UJI PËR KAFENE, BARE DHE RESTORANTE

Idealisht, ju dëshironi ujë me cilësi dhe shije më të mirë që të jetë i sigurt për t'u konsumuar.

Gama e ROburst nga Ecosoft i bën të gjitha këto. Ato janë krijuar posaçërisht për industrinë e HoReCa. Modelet ROburst janë njësi të Osmozës së Kundërt, që do të thotë se uji thelbësisht kalon përmes një filtri, duke hequr të gjithë ndotësit e padëshiruar. Kjo ju mundëson ujë të pastruar që është i sigurt për t'u pirë. Njësitë ROburst gjithashtu kanë para-trajtim dhe pas-trajtim në formën e filtrave të ndryshëm që ndihmojnë në ekuilibrimin e përbërësve të tjerë në ujin që dëshironi.

- Njësitë e osmozës së kundërt ROburst nuk shtojnë fare natrium.
- Në rastin e ROburst, është madje i aftë të ekuilibrojë nivelet e sakta të përbërësve të ndryshëm të ujit në mënyrë që të jetë brenda kufijve për prodhimin e pijeve ideale.
- ROburst është ndërtuar për restorante, kuzhina, bare, kafene dhe hotele.
- Madhësia e tij është konsideruar që të jetë kompakte për hapësirën tuaj.
- Ai do të përshtatet nën lavamanët e kuzhinës, do të futet në boshllëqe pranë hidraulikëve të tjerë, brenda makinerive të kafesë dhe dizajni është i tillë që do të duket i mirë në sy të klientëve.

Ecosoft Robust 1000 Reverse osmosis filter

UJË I PASTËR PËR:

Kafe, restorante, apartamente, shtëpi private.

TEKNOLOGJIA E FILTRIMIT:

- Filtri sedimentar PP 5 mikron
- Filtër karboni me guaskë kokosi GAC.
- Post-filtër i guaskës së kokosit. Elementet e membranës DOW filmtec RO (3 copë).

PËRFITIMET:

- Kapaciteti i lart i qëndrueshmeris.
- I projektuar për funksionim pa rezervuar Membranat Dow Filmtec (SHBA) heq 99.8% të të gjitha



KODI	KAPACITETI I RJEDHËS (L / ORË)	PRESIONI I HYRJES (SHIRITI)	LIDHJE	FUQIA	PËRMASAT (H X W X D), mm
ROBUSTEN	55-60	2-5	1/2"	230 V	420 x 425 x 220

papastërtive të ujit, përfshirë bakteret dhe viruset.

• Treguesit e integruar të kontrollit të zëvendësimit të para-filtrave dhe funksionim it të sistemit.

• Lidhes të pershtatshem të shtytjes.

• Mbrojtja e pajisjeve, shija e përmirësuar e pijeve , akulli transparent, enët e shkëlqyera?

• Dizajn origjinal dhe kompakt Membranë standarde me filtera zëvendësues.

PËRSHKRIMI I FAZAVE TË FILTRIMIT

1. Është një filtër shkumë polipropileni që heq papastërtitë më të mëdha (të quajtura mekanike), të tilla si ndryshku, rëra, balta, etj deri në 5 mikronn.

2. Heq përbërësin e klorit organik dhe organoklorur (pesticide, dioksid, etj). Si rezultat, përmirëson shijen, ngjyrën dhe aromën e ujit. Filtri i zëvendësimit përmbanë Coconut shell carbon CTO10.

3. Heq përmbajtjen e klorit dhe klorinimit, nënprodukte si fenol, produkte të naftës dhe pesticide. Përmirëson, ngjyrën, shijen dhe aromën e ujit. Filtri i zëvendësimit përmbanë Coconut shell carbon CTO10.

4. Pas 3 filtrave uji i filtruar kalon në fazën e katërt dhe finale në Membranen Reverse Osmosis, ku në pajisjen Robust 1000 kalon në një reverze osmosis për të siguruar 55-60 L ujë/ orë Membrana RO pastron ujin 99.8% kurse mbetjen tjetër të papastër e shkarkon në sistemin e kanalizimit.



Ecosoft Robust 1500 Reverse osmosis filter

UJË I PASTËR PËR:

Kafe, restorante, apartamente, shtëpi private dhe barnatore.

TEKNOLOGJIA E FILTRIMIT:

- Filtri sedimentar PP 5 mikron.
- Filtër karboni me guaskë kokosi GAC.
- Post-filtër i guaskës së kokosit.
- Elementet e membranës DOW filmtec RO.

PËRFITIMET:

- Ujë i pijshëm i pastër dhe i shijshëm falë teknologjisë së filtrimit shumë shkallësh.
- SmartLight dinamik me ndriçim që tregon mënyrën e funksionimit të filtrit dhe sinjalizon për zëvendësimin e filtrave.



KODI	KAPACITETI I RJEDHËS (L / ORË)	PRESIONI I HYRJES (SHIRITI)	LIDHJE	FUQIA	PËRMASAT (H X W X D), mm
ROBUST 1500EN	70-75	2-5	1/2"	230 V	420 x 425 x 265

- Ju do të merrni ujë të mjaftueshëm për të gjithë dhe gjithçka falë elementit të membranës me performancë të lartë, i cili prodhon deri në 70 litra ujë çdo orë.
- Parandalimi i shkallës në elementët ngrohëse të kazanave dhe aparateve të kafesë

falë ujit të butë.

- Tregues të zgjuar për zëvendësimin në kohë të filtrit.
- Dizajn origjinal dhe kompakt.

PËRSHKRIMI I FAZAVE TË FILTRIMIT

1. Është një filtër shkumë polipropileni që heq papastërtitë më të mëdha (të quajtura mekanike), të tilla si ndryshku, rëra, balta, etj deri në 5 mikronn.
2. Heq përbërësin e klorit organik dhe organoklorur (pesticide, dioksid, etj). Si rezultat, përmirëson shijen, ngjyrën dhe aromën e ujit. Filtri I zëvendësimit përmbanë karbon të grumbulluar të aktivizuar të prodhuar nga Calgon Carbon (USA).
3. Heq përmbajtjen e klorit dhe klorinimit, nënprodukte si fenol, produkte të naftës dhe pesticide. Përmirëson, ngjyrën, shijen dhe aromën e ujit. Filtri i zëvendësimit përmbanë Coconut shell carbon CTO10.
4. Pas 3 filtrave uji i filtruar kalon në fazën e katërt dhe finale në Membranen Reverse Osmosis, ku në pajisjen Robust 1500 kalon në një reverse osmosis për të siguruar 70-75 L ujë / orë Membrana RO pastron ujin 99.8% kurse mbetjen tjetër të papastër e shkarkon në sistemin e kanalizimit.



Ecosoft Robust PRO Reverse osmosis filter

UJË I PASTËR PËR:

Kafe dhe restorante.

TEKNOLOGJIA E FILTRIMIT:

- Filtri sedimentar PP 5 mikron.
- Filtër karboni me guaskë kokosi GAC.
- Post-filtër i guaskës së kokosit.
- Elementi i membranës DOW filmtec RO.

KARAKTERISTIKAT KRYESORE:

- ROburst PRO është përgatitja e ujit, i cili zbulon plotësisht shijen dhe aromën e kokrave të kafesë (në përputhje me standardet SCAA).
- Përbërja minerale e ekuilibruar e ujit.



KODI	KAPACITETI I RJEDHËS (L / ORË)	PRESIONI I HYRJES (SHIRITI)	LIDHJE	FUQIA	PËRMASAT (H X W X D), mm
ROBUST PRO	70-75	2-5	1/2"	230 V	420 x 425 x 265

- I projektuar për operim pa rezervuar.
- Membranë standarde me filtera për zëvendësim.
- Elementet e aparateve për kafe nuk përmbajnë gëlqere.

- Membranat Dow Filmtec (USA) heq 99.8% të të gjitha papastërtive të ujit, përfshirë bakteret dhe viruset.
- Dizajn tërheqës dhe orgjinal.

PËRSHKRIMI I FAZAVE TË FILTRIMIT

1. Është një filtër shkumë polipropileni që heq papastërtitë më të mëdha (të quajtura mekanike), të tilla si ndryshku, rëra, balta, etj deri në 5 mikron.
2. Heq përbërësin e klorit organik dhe organoklorur (pesticide, dioksid, etj). Si rezultat, përmirëson shijen, ngjyrën dhe aromën e ujit. Filtri I zëvendësimit përmbanë - karbon të grumbulluar të aktivizuar të prodhuar nga Calgon Carbon (USA).
3. Heq përmbajtjen e klorit dhe klorinimit, nënprodukte si fenol, produkte të naftës dhe pesticide. Përmirëson, ngjyrën, shijen dhe aromën e ujit. Filtri i zëvendësimit përmbanë Coconut shell carbon CTO10.
4. Pas 3 filtrave uji i pastëruar kalon në fazën e pestë dhe finale në membranën Reverse Osmosis, ku në pajisjen Robust PRO kalon në një Reverse osmosis për të siguruar 70-75 L ujë / orë Membrana RO pastron ujin 99.8% kurse mbetjen tjetër të papastër e shkarkon në sistemin e kanalizimit.
5. Filtri special ROburst PRO - ju lejon të merrni ujë me minerale të magnezit dhe kalciumit, të cilat rrisin nxjerrjen e aromës dhe përbërësve aromatikë të kafes. Si rezultat, cilësia e ujit përputhet me rekomandimet e SCA (Shoqata e Kafes së Specializuar).



Ecosoft Robust 3000 Reverse osmosis filter

UJË I PASTËR PËR:

Kafe, restorante, barnatore, laborator, shtëpi private, apartamente.

TEKNOLOGJIA E FILTRIMIT:

- Filtër karboni me guaskë kokosi GAC (2 copë).
- Elementet e membranës DOW filmtec RO (2 copë).

PËRFITIMET:

- Membranat Dow Filmtec (SHBA) heq 99.8% të të gjitha papastërtive të ujit, përfshirë bakteret dhe viruset.
- Dizajn origjinal dhe kompakt.
- Treguesit e integruar të kontrollit të zëvendësimit të para-filtrave dhe funksionimit të sistemit.



KODI	KAPACITETI I RJEDHËS (L / ORË)	PRESIONI I HYRJES (SHIRITI)	LIDHJE	FUQIA	PËRMASAT (H X W X D), mm
ROBUST 3000 PRO	145-150	2-5	1/2"	230 V	445 x 480 x 380

- Projektuar për funksionim pa rezervuar.
- Ujë i pastër për kafene, restorant.
- Mbrojtja e pajisjeve, shija e përmirësuar e pijeve , akulli transparent, enët e shkëlqyera.
- Nuk ka nevojë për rezervuar presioni .

- Treguesit për ndryshimin në kohë të filtrit të zëvendësimit.
- Dizajn kompakt.

PËRSHKRIMI I FAZAVE TË FILTRIMIT

1. Është një filter që përmban karbon të aktivizuar nga lëvorja e kokosit (GAC). Gjatë procesit të filtrimit, uji kalon përmes një materiali filtër që thithë përbërjet e klorit dhe organoklorit.

Përmirëson ngjyrën, shijen dhe erën e ujit. Struktura e kokrrës shkakton thithjen jashtëzakonisht të shpejtë të papastërtive edhe me rrjedhje të lartë të ujit.



2. Pas 2 filtrave GAC uji i filtruar kalon në fazën e tretë dhe katërt në Membranën Reverse Osmosis, ku në pajisjen Robust 3000 kalon në dy Reverze osmosis 500GPD për të siguruar 145-150 L ujë/ orë.

Membrana RO pastron ujin 99.8% kurse mbetjen tjetër të papastër e shkarkon në sistemin e kanalizimit.





Rubin Company SH.P.K e themeluar në 2019 është një përfaqësues i filtrave të trajtimit të ujit Ecosoft, me seli në Prizren. Ne ofrojmë gamën e plotë të produkteve nga filtrat e shtambave deri tek sistemet e osmozës industriale të kundërt.

Produktet ECOSOFT mundësojnë në mënyrë ekskluzive trajtimin e burimeve të ujit të rrjetit dhe pusit, duke pasur në dispozicion një gamë të gjerë të produkteve për zgjidhje të çdo rasti, pasi uji mund të përmbajë lëndë minerale ose bakterie, të cilat mund të veprojnë kimikisht dhe ndikojnë në cilësinë e produktit përfundimtar në sektorin e prodhimit. Rubin Company SHPK gjen hapësirë si në përdorime shtëpiake (familje), Biznese (Horeca: Bar, Restorant, kafene), zyra e deri në projekte për Hoteleri, industri farmaceutike, fabrika të prodhimit, industri etj.

Të gjitha produktet ECOSOFT me përfaqësues nga Rubin SHPK janë të çertifikuara sipas standardeve Europiane. Rubin Company SH.P.K sjell zgjidhjen për të gjitha sektoret dhe sidomos atë familjar. Sistemet e filtrimit RO jane paisjet me 6 faza filtrimi që sjellin pastrimin dhe mineralizimin e ujit. Rubin SHPK është shembulli më i mirë në treg, ku cilësia e lartë takon çmimin e ndershëm dhe të gjitha pajisjet janë jetëgjatë dhe super të sigurta.

60 SHTETE | 5 KONTINENTE



DISA NGA REFERENCAT





Reverse osmosis system
RObust

 PRIZREN ARBANË

 +383 44 311 222

www.ecosoftkosova.com